N° 74

Observation de chirurgie a l'occasion d'une fistule lacrimale

Le 26. Novembre 1740. Il entra dans l'hopital militaire de Landau, le nommé S.^{re} Bonnet Soldat au Regiment Royal Infanterie, compagnie de Boëncourt, âgé d'environ 30. années, qui avoit un ulcere fistuleux au grand Cantus de l'oëil gauche: J'examinay l'etat de cette maladie, et Soupçonnant l'os unguis carié, Je m'Informay de ce qui pouvoit y avoir donné occasion; le malade m'apris qu'il y avoit environ dix années qu'etant en garnison à Romans en Dauphiné, un de ses Camarades luy ayant jêtté un Chapeau a la teste, le bout luy étoit entré dans l'oëil, ce qui luy avoit causé beaucoup de douleur, et une Inflamation a laquelle avoit Succédé un Larmoyement assés Incomode, qui l'obligeoint de se frotter l'oëil fort Souvent, y entretenoit un peu de rougeur. Il traitta cela de Bagatelle, et continüa Sa vie ordinaire.

Cinq ou Six mois aprés ayant fait quelques excés, l'Inflamation Se renouvela, Il fut obligé de garder la chambre, et il aperçût alors pour la premiere fois, qu'en pressant le coin de l'oëil, jl Sortoit quelqu'humidité par les points lacrimaux, les Debauches, et les Inflamations Se Sont toujours Succedées depuis ce temps, quoy qu'il Se fut aperçû d'une thumeur au grand Cantus de l'oëil des la premiere année, et qu'en la pressant Il en Sortoit de la matiere purullente par les points lacrimaux,

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 43 n° 38

tanton Seruse; tanton roussâtre ou blanchâtre, et en plus ou moins grande quantité, Suivant les excès quil faisoit ou la rigueur des Saisons; car jl m'a fort assuré que pendant les grands froids, et les grandes chaleurs, Il Souffroit beaucoup plus, que dans les Saisons plus temperées.

Cependant la thumeur augmentoit tous les jours et l'oeil devenoit plus rouge, plus larmoyant, et jl y avoit continuellement des nüages qui rendoient la vüe fort difficile, et toutes les parties de l'oeil fort douloureuses, le repos et le regime, ne diminüoient plus ces accidents comme au commencement; la thumeur grossit d'avantage, parceque la matiere qui y étoit contenüe, S'y étoit épaissie et ne pouvoit plus Sortir par les pòints lacrimaux; enfin la peau qui là recouvroit devint d'un Rouge brun, elle S'eminça, et la matiere Se fit jour dans la partie la plus élevée de la thumeur le 16. novembre 1740, Il laissa passer quelques jours, et vint a l'hopital le jour marqué Cy dessus.

La Cause de la maladie, et la Carie de l'os vnguis, bien reconnües; Je me disposois a l'operation apres avoir fait preceder les remedes generaux; mais me rapellant tous les accidens qui là Suivent, et le désagrement qu'il y à de la pratiquer Sans Succès, Je Suspendis Son éxecution pour essayer d'une nouvelle methode, Sur laquelle je meditois depuis longtems; de beaucoup moins dangereuse, moins douloureuse, et beaucoup plus facile; car Effectivement par les anciennes methodes jl faut faire une grande et longue jncision, qui doit S'etendre (Suivant les meilleurs auteurs) depuis la racine du nez, Jusqu'a l'atache du petit oblique, risquer de couper l'arture nazalle, les tendons de l'orbiculaire

des paupieres, ou de ce même petit oblique; ratisser le perioste, tamponner fortement, pour decouvrir la Carie, la detruire par le Cautere actüel, ou des Caustiques liquides, qu'on ne porte qu'avec danger; enfin briser l'os unguis et en pescher les eclats avec des pinces, (ce qui est fort problematique) un pansement tres douloureux suit toutes ces methodes, que de maux! que de douleurs! que de dangers! le plus Souvent Sans Succés; et tout cela se fait pour pratiquer une nouvelle route aux larmes: car pour l'ancienne Il ne faut plus y compter, on peut la pratiquer cette nouvelle route à bien meilleur compte, comme l'Experience vient de me le montrer.

Nouvelle maniere que J'ay decouverte pour guerir les fistules lacrimales.

Mes premieres vües furent d'abord d'Injecter les points lacrimaux, avec une Liqueur legerement adoucissante, et vulneraire, tant pour les debarasser d'un reste de matiere purulente qui pouvoit y être contenüe, les retablir dans leur Integrité, que pour voir si l'Injection Sortiroit aisement par la fistule, ce qu'elle fit, Je fis aussi plusieurs injections par l'ouverture de la fistule, et J'y Introduisis un petit rouleau d'Eponge preparée, pour la tenir dilatée; Je pansay mon malade pendant 15. Jours de la meme façon, tant pour donner le temps aux points lacrimaux de se retablir, dans leurs usages, que pour mettre a nud l'os unguis, a quoy Je travaillois a chaque pansement, avec une Sonde dont le bout étoit un peu inegal, enfin Je me deciday de plonger un petit trois quarts que J'avois fait faire exprés, au travers de l'os unguis; et ayant d'abord aprés fait mon Injection, elle passa dans le nez, mais en petite quantité,

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

paraquele trou étoit fort petit; Je Sentis le defaut de mon Instrument, J'en fis faire un autre, unpeu plus gros, qui dilata unpeuplus l'ouverture.

Mais comme l'Eponge preparée delaquelle jeme Servois et que J'avois soin d'Insinüer Jusque dans le trou que J'avois pratiqué a l'os Unguis, en Se gonflant S'y accrochoit et que J'avois a la tirer, que d'ailleurs elle occasionnoit de l'Inflamation au glob de l'oeil, Je luy Substituay une petite bougie de plomb qui me reussit parfaitement, J'en figuray la pointe comme Je jugeois que le trou de l'os pouvoit être, afin qu'il fut entierement remply, elle ne S'elevoit point éxterieurement audessus du niveau de la peau, et J'avois mis un fil a ce bout pour avoir plus de facilité a la tirer, et par dessus un petit emplâtre de diachillum simple.

La Rougeur et l'Inflamation diminüerent au moment que Je me Servis de la Bougie de Plomb, Je continuois toujours mes injections par les points lacrimaux, et par la fistule, et tous les jours je grossissois le bout de ma bougie, de maniere qu'au bout de dix jours, je rendis l'ouverture de l'os unguis assez grande pour permettre l'Introduction d'une plume a Ecrire; et mes Injections ne ressortoient plus, mais passoient partie par le nez, et partie par la bouche.

Mes Injections m'avoient toujours entrainé depuis la ponction de l'os unguis, des petites parcelles d'os fort minces, et lorsque le malade Se mouchoit ou Eternüoit, Il en Sortoit toujours quelques petites parties, mais trop petites pour pouvoir être pincées, comme on le veut dans l'ancienne methode, enfin ne voyant plus rien Sortir, ~~Je me determinay a travailler a la~~ Cicatrice. # qu... Cinq...

Pour y parvenir Je racourcir d'abord ma bougie de plomb Sans rien diminuer de Son volume, de maniere que Son bout ne bouchoit plus le trou de l'os, Je me Servis de la meme bougie pendant cinq ou Six jours, et cessay absolument les Injections; le meme jour que Je racourcis la bougie, l'oëil me parut un peu mieux, et la narine de Seiche quelle avoit toujours été, parut humectée, cequi me fit augurer que les points lacrimaux deposoient les larmes ou je les voulois; Je racourcis encore un peu ma bougie, et la diminüay de Son Volume, et pour former une bonne Cicatrice J'introduisois dans la fistule a chaque pansement une petite parcelle de pierre Infernale avec un Stilet, le plus avant que Je pouvois, (Il m'eut été bien plus comode et utile Si J'eusse pû en trouver un morceau proportionné au diamêtre de la fistule, avec lequel J'eusse pû toucher les endroits que J'aurois voulû.) et je m'obstinay a ne plus racourcir ni diminüer ma Bougie, que le Canal ne me parût cicatrisé dans le bas; cequé J'aperçus avec plaisir le 40e. Jour du traittement, Je rendis alors ma bougie plus menüe et plus courte, les parcelles de pierre Infernalle ne furent jamais oubliées au moins une fois par jour, enfin Je retranchay absolument l'usage de la Bougie, et 4. Jours après mon malade s'est trouvé gueri parfaitement, qui étoit le 52e. Jour de Son entrée, Sans avoir presque rien Souffert; et cequ'il y a de plus particulier, c'est que l'oëil n'est presque point larmoyant, et que la peau du grand Cantus a déja repris Sa Couleur naturelle, tous les remedes desquels Il a fait usage pendant tout le traittement, ont été des purgatifs doux#, une ptisanne legerement Sudorifique pour boisson ordinaire, et le regime a été toujours doux et humectant.

qu'il prenoit tous les Cinq ou Six Jours

Reflection

Je Sens parfaitement que cette Methode ne peut
convenir que dans le cas de la carie de l'os unguis;
mais combien y a-t-il de fistules lacrimales qui —
n'Interessent que cet os? qu'une ponction faite par une
habile main gueriroit radicalement en peu de tems,
et épargneroit bien des Douleurs aux Malades, et des
Soins au Chirurgien; Car j'avoüe de bonne foy —
que J'ay été atâtons dans la Cure de cette maladie,
C'est pourquoy J'ay pris la liberté d'en communiquer
l'observation a Messieurs de l'academie,
dans l'Esperance que quelque membre de cette
Illustre Societé, dont l'habileté est Si generalement
reconnüe, s'attachera a la perfectionner.

Fait a Landau le 28. Janvier 1741.

Rauaton

chirurgien aide Major de Lhopital
militaire de Landau.

—

n.° 54.